

# 群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第4批 2021年4月16日)



序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X2HN202104090029	湖南国良农业科技股份有限公司水产加工腌制菜,污水超标排放,破坏生态环境、污染地下水、损害居民身体健康。华容县环保局以罚代管,未要求企业停产整改。	岳阳市华容县	水	2021年4月11日,岳阳市生态环境局华容分局执法、监测人员及禹山镇工作人员到湖南国良农业科技股份有限公司现场核实:该公司未生产,配套的污染防治设施运行正常,相关环保审批手续齐全。监测人员对污水排放口及周边居民的井水进行了采样。检测报告显示COD25mg/L、氨氮0.410mg/L、PH值7.32、总磷0.11mg/L,该公司污水排放指标均达到了国家排放标准。2017年12月,湖南国良农业科技股份有限公司因污水超标排放,华容县环保局对该公司进行了按日计罚、停产整改的行政处罚。	不属实	<b>处理情况:</b> 2021年4月11日上午,华容县环保部门执法、监测人员及禹山镇工作人员到湖南国良农业科技股份有限公司进行了现场检查,环境监测人员到该公司总排口及周边居民井水进行了采样。检测报告显示COD:25mg/L、氨氮0.410mg/L、PH值7.32、总磷0.11mg/L,该公司污水排放指标均达到了国家排放标准。湖南国良农业科技股份有限公司相关环保手续齐全,未发现环境违法行为。环保局执法人员到该公司采取了日常检查、双随机检查。2017年12月,湖南国良农业科技股份有限公司因污水超标排放,华容县环保局对该公司进行了按日计罚、停产整改的行政处罚。 <b>整改情况:</b> 环保部门要求该公司加强环境管理,确保污染物达标排放。	已办结	无
2	D2HN202104090135	岳阳市南湖新区湖滨街道洞庭湖国际公馆小区去年9月开始出现自来水管水质问题,经检测水中锌超标近7倍,与开发商协商后仅选择性更换小部分镀锌管,依然存在安全隐患,无法保证水质质量。岳阳市住建局、信访局不作为,不搭理投诉群众,要挟业主打官司。群众要求水管全部更换或移交岳阳水务集团。	岳阳市南湖新区	水	该投诉涉及黄河实业集团岳阳房地产有限公司及承建方上海龙元建设工程有限公司,上海龙元建设工程有限公司在铺设洞庭湖国际公馆第一期(2008年-2012年)、第二期(2012年-2016年)的自来水供水管道过程中,未按照黄河集团图纸要求,使用不符合设计要求的镀锌管,导致饮用水锌元素超标。	属实	<b>处理情况:</b> 湖南华清检测有限公司2021年1月18日对40个点进行采样监测,和对疑似镀锌管进行打孔检查,发现镀锌管主要存在于高层区1、6、7栋,镀锌管长度530米。黄河集团根据排查结果更换镀锌管530米,并在完成镀锌管更换后,于2021年3月1日再次由湖南华清检测公司进行水质检测,根据报告显示水质符合国家饮用水卫生标准。 <b>整改情况:</b> 为了彻底解决洞庭湖国际公馆业主对饮用水安全问题的担忧,2021年4月12日湖滨街道办事处协调区住建、区信访、自来水公司、黄河实业集团岳阳房地产公司、业主代表进行会议协商。会议达成共识,由黄河实业集团岳阳房地产有限公司于4月20日出具洞庭湖国际公馆供水管道整体交付市水务局方案,并于5月份对水质情况进行2次检测,由水务局验收合格后整体交付市水务局。	未办结	无
3	D2HN202104100054	岳阳市南湖新区洞庭湖国际公馆开发商使用国家禁止使用的镀锌管,使得小区自来水中锌超标。反映至开发商、住建局、市政府、信访办后,开发商只换了5根管子,水质检测结果接近国家标准,比自来水公司出厂水高。信访局领导要大家不要投诉,希望自来水公司直接接管。	岳阳市南湖新区	水	该投诉涉及黄河实业集团岳阳房地产有限公司及承建方上海龙元建设工程有限公司,上海龙元建设工程有限公司在铺设洞庭湖国际公馆第一期(2008年-2012年)、第二期(2012年-2016年)的自来水供水管道过程中,未按照黄河集团图纸要求,使用不符合设计要求的镀锌管,导致饮用水锌元素超标。	属实	<b>处理情况:</b> 湖南华清检测有限公司2021年1月18日对40个点进行采样监测,和对疑似镀锌管进行打孔检查,发现镀锌管主要存在于高层区1、6、7栋,镀锌管长度530米。黄河集团根据排查结果更换镀锌管530米,并在完成镀锌管更换后,于2021年3月1日再次由湖南华清检测公司进行水质检测,根据报告显示水质符合国家饮用水卫生标准。 <b>整改情况:</b> 为了彻底解决洞庭湖国际公馆业主对饮用水安全问题的担忧,2021年4月12日湖滨街道办事处协调区住建、区信访、自来水公司、黄河实业集团岳阳房地产公司、业主代表进行会议协商。会议达成共识,由黄河实业集团岳阳房地产有限公司于4月20日出具洞庭湖国际公馆供水管道整体交付市水务局方案,并于5月份对水质情况进行2次检测,由水务局验收合格后整体交付市水务局。	未办结	无
4	D2HN202104100060	2020年9月洞庭湖国际公馆出现水质浑浊问题,经岳阳市水务集团监测,小区主水管水质正常,两户业主家中自来水锌超标,判定为二次供水管道质量不合格导致。举报人诉求:开发商将二次供水管道移交给水务集团管理。	岳阳市南湖新区	水	该投诉涉及黄河实业集团岳阳房地产有限公司及承建方上海龙元建设工程有限公司,上海龙元建设工程有限公司在铺设洞庭湖国际公馆第一期(2008年-2012年)、第二期(2012年-2016年)的自来水供水管道过程中,未按照黄河集团图纸要求,使用不符合设计要求的镀锌管,导致饮用水锌元素超标。	属实	<b>处理情况:</b> 湖南华清检测有限公司2021年1月18日对40个点进行采样监测,和对疑似镀锌管进行打孔检查,发现镀锌管主要存在于高层区1、6、7栋,镀锌管长度530米。黄河集团根据排查结果更换镀锌管530米,并在完成镀锌管更换后,于2021年3月1日再次由湖南华清检测公司进行水质检测,根据报告显示水质符合国家饮用水卫生标准。 <b>整改情况:</b> 为了彻底解决洞庭湖国际公馆业主对饮用水安全问题的担忧,2021年4月12日湖滨街道办事处协调区住建、区信访、自来水公司、黄河实业集团岳阳房地产公司、业主代表进行会议协商。会议达成共识,由黄河实业集团岳阳房地产有限公司于4月20日出具洞庭湖国际公馆供水管道整体交付市水务局方案,并于5月份对水质情况进行2次检测,由水务局验收合格后整体交付市水务局。	未办结	无
5	D2HN202104090079	岳阳市湘阴县金龙镇天鹅社区新建的水泥搅拌站,距居民区、学校30米,扬尘、噪声扰民。	岳阳市湘阴县	大气	2021年4月12日,湘阴县住房和城乡建设局会同金龙镇人民政府、岳阳市生态环境保护局湘阴分局相关负责人到现场进行调查核实,该举报情况属实,其中反映拟建水泥搅拌站距居民区、学校30米的问题属实,扬尘、噪声扰民问题不属实。	属实	<b>处理情况:</b> 鉴于周边群众反响强烈,不同意在此建设搅拌站,我县拟定于2021年4月14日下午组织湘阴县住房和城乡建设局、金龙镇人民政府、市生态环境局湘阴分局等相关部门并召集当地群众代表商议论证该项目选址问题,并根据论证结果决定该混凝土搅拌站的建设情况。此案件正在处理中,尚未办结。 我县将积极跟踪该项目选址问题,预计4月30日前办结。	未办结	无
6	X2HN202104090013	湖南省岳阳市临湘市五里牌花桥路澄涵渔具厂、金桥路木材站的大型机器汽油直排肉食公司院内居民区,影响居民健康。多次举报未果。	湖南临湘	大气	在花桥路肉食公司院内及周边共有浩涵等9家浮标生产作坊和1家汽车维修厂,其中6家浮漂企业和汽车维修厂有喷漆工艺,但摸排发现没有叫澄涵的渔具厂。有喷漆工艺的6家浮标厂和汽车维修厂因为作业环境简陋,油漆尾气收集不完善,给周边居民的生活造成了影响。	属实	<b>处理情况:</b> 2021年4月11日开始,联合调查组对这6家浮标生产作坊和汽车维修厂进行现场整治:责令6家浮标生产作坊和汽车维修厂拆除烤漆房设备,并禁止在居民楼(区)内设置烤漆工艺。 <b>整改情况:</b> 2021年4月12日下午,6家浮标厂烤漆房的烤漆设备已经拆除完毕,汽车维修厂的烤漆房进行功能性拆除。	已办结	无

## 停电公告

尊敬的电力客户:

为保障广大居民可靠用电,供电公司 will 定期进行供电设备维护,必要时对电网进行升级改造,近期需对以下线路进行停电,请您知晓,并提前做好工作及生活相关安排,谢谢!

### 一、计划停电

#### 1.【开发区】站前变电站建线全线

停电时间:2021年04月22日08:00—04月23日18:00(白停晚送)

#### 停电原因:电网升级改造

停电范围:消防队,三辉置业有限公司(鑫源大厦),九源房地产,公安局交警支队后勤服务中心,房产局,房地产管理局,消防支队,中石化湖南岳阳石油分公司,市农业银行城东支行,市交警直属一大队,湘北置业,建筑七公司,意达房地产,岳阳楼区财政资金管理中心,钟籽公司,二汽,电业局,市商业银行(银丰生活区),岳阳天伦房地产,金色年华,苏宁电器,市微波通信局,市路灯管理处(青年路),怡禾置业,怡禾丹桂佳,直属队,市公共房屋管理中心新路口家属区,荣发小区,南苑小区,种子公司,华融湘江银行,锦鸿商贸,五里中学,楼区政府

#### 2.【开发区】站前变电站地线全线

停电时间:2021年04月22日08:00—23日18:00(白停晚送)

#### 停电原因:电网升级改造

停电范围:九丰房地产,交通规费办宿舍,经开区华岳石油化工有限公司,妇幼保健院,税务办公楼,兴长油品分公司康康加油站,盛鸿投资公司,建筑七公司,二公司,市七中,交通规费办宿舍

舍,钟宏房地产,建湘小区,铁炉组,税务新村,国税新村,城市防汛指挥部,逸品家园,毛巾厂,龙城食府,枫树新建,铁炉古井,铁炉组,兴湘花园,景凯阳光,四化建经济适用房,景凯置业,新建建筑工程公司,楼区机关小区,华邦置业,下王组,城市投资公司,华邦置业有,铁炉村,同瑞房产,壹号大锅灶鱼馆五里牌店,昌盛房地产,岳阳中建信和置业,妇幼保健院家属区

#### 3.【开发区】站前变电站湘1线天正F306间隔后段线路

停电时间:2021年04月22日08:00—23日18:00(白停晚送)

#### 停电原因:电网升级改造

停电范围:嘉美房地产,钢球厂,天正房地产,湘运客运公司,楼区法院,法院五里牌家属区,明辉白马商住中心,湘运货运公司,湘运小区,种子公司,广泰房地产,吕家畈

#### 4.【开发区】北港变北炼线青年路支线

停电时间:2021年04月22日08:00—18:00

#### 停电原因:电网升级改造

停电范围:枫树村下王组,余家组,枫树村白羊组,白杨山安置房,枫树余家,柏杨组,林场,岳阳市岳阳楼区残疾人联合会

#### 5.【开发区】枫树坡变枫线31830开关后段线路

停电时间:2021年04月23日08:00—18:00

#### 停电原因:电网升级改造

停电范围:鸿龙嘉园,线路所,海华公司,粮油公司,老杨组,琵琶王小区,工农组,金岳小区,城郊村部,岳阳地税局,虹桥家园,城郊村财源小区,城郊工农,昌盛公司

#### 6.【开发区】枫树坡变枫线34630开关后段线路

停电时间:2021年04月23日08:00—18:00

#### 停电原因:电网升级改造

停电范围:6906厂宿舍,6906厂,隆盛公司,缤纷年华,东升星城,玉鑫花园,中门组,巨元新能源科技,和安物业公司

#### 7.【开发区】洛王洛城线制药厂支线

停电时间:2021年04月23日08:00—18:00

#### 停电原因:电网升级改造

停电范围:金洛小区,湖南健朗药业,新宇小区,老杨队

#### 8.【开发区】九华山变九光1线麻纺厂支线

停电时间:2021年04月25日08:00—18:00

#### 停电原因:电网升级改造

停电范围:长江水利委员会水文局,长江中游水水文资源勘测局,岳阳水文资源勘测队,市城市堤防管理处,市防汛物资仓库,周宏政,麻纺厂,汴河5组,磷肥厂宿舍,麻纺厂,麻纺厂家属区,三江物流公司,磷肥厂,康神药业,化肥厂,民生环保砖厂,利水产品冷冻加工厂,建设工程集团,东风湖,金丽泽船务公司,湖南雄墩置业,市长江修防处,童记三利和食品公司,延城混凝土管业,港航装卸公司,启明星房地产,纬丰置业滨江观邸,长江航运公安局岳阳分局,中国水利水电第八工程局有限公司,三峡水环境综合治理公司,中顺化工,城市建设投资公司,加大宿舍

由于停电给您带来的不便,敬请谅解! 停电时间可能由于天气原因变更,详情请拨打0730-8915151,或关注“国网湖南省电力有限公司”微信公众号、“网上国网”APP进行查询。

特此公告!

国网岳阳供电公司  
2021年4月14日

## 寻亲启事



2020年6月14日23时,在岳阳市荣家湾镇富荣西路国税局附近捡到女性弃婴一名,取名巴依然,估计年龄新生儿,身体状况:早产,头发稀少,肤白,肌张力偏高,有明显的打针痕迹,身穿旧绿色连体衣服,白底红花包包裹,随身携带物品奶瓶、奶粉。



2020年4月27日05时,在岳阳市荣家湾镇长丰北路捡到女性弃婴一名,取名巴若谷,估计年龄新生儿,身体状况:早产、圆脸,小眼睛,体型正常,肌张力偏高,随身携带物品无。

请孩子的亲生父母或者其他监护人持有效证件与岳阳市社会福利院联系,联系电话0730-7620481,联系地址岳阳市城关镇富荣西路98号。即日起60日内无人认领,孩子将被依法安置。

## 遗失声明

●父亲苏刚、母亲刘艳不慎遗失小孩苏雅萱出生医学证明,编号:O430906601,特声明作废。  
●湖南升腾建设有限公司不慎遗失行政公章,统一社会信用代码:

91430600MA4L64R76C,特声明作废。  
●岳阳市岳阳楼区华洋幼儿园不慎遗失民办非企业单位登记证书正本,统一社会信用代码:524306020813819087,有效期限自2017年4月19日至2021年4月18日,特声明作废。

## 关于协助办理不动产转移登记的公告

雷霆你位于云溪区长炼幸福村2栋302的房屋已转让高鑫,并办理了房屋所有权证(岳房权证云溪区字第297185号),但未办理土地使用权证的转移的登记,现高鑫向我中心申请办理房地合一的转移登记。请你于15个工作日内来我中心协助办理转移登记,逾期我中心将直接为高鑫办理不动产转移登记,如有法律纠纷一切后果自负。

岳阳市云溪区不动产登记中心  
2021年4月16日

## 注销公告

岳阳市学苑房产物业开发中心经股东会决定注销,请各债权人自本公告登报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:梁峰 13873026186